

Brasiliorchis picta

(Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali, Novon 17: 97 (2007).

Synoniem

* *Maxillaria picta* Hook., Bot. Mag. 59: t. 3154 (1832).

Bolbidium pictum (Hook.) J.M.H. Shaw, Orchid Rev. 119(Suppl.): 38 (2011).

Maxillaria fuscata Rchb

* Basionym (oorspronkelijke naam)

Vindplaats

Onze *B. picta* komt uit de vrij hooggelegen gebieden van Brazilië en Argentinië met een koel klimaat waar de temperatuur niet lager is dan 11°C.

Beschrijving

Pseudobulben vrij dicht opeen. Eerst glad, eivormig; later enigszins gegroefd + 6 cm hoog. Meestal 1 blad per bulb, glimmend, leerachtig en puntig uitlopend, ± 30 cm lang. Bloemstengels komen uit de voet van de bulb en zijn 12-15 cm hoog met een bloem van ca. 6 cm grootte per stengel. In het algemeen bloeien gezonde planten heel rijk. Bloemkleur matgeel tot heldergeel met op de 3 sepalen chocoladebruine - soms paarsbruine vlekken en dwarsbanden. Maxillaria-bloemen



vallen altijd op door hun uitgespreide symmetrisch gerangschikte sepalen, terwijl de 2 petalen meestal korter en smaller zijn en iets naar voren gebogen en daardoor minder opvallen. De lip steekt steeds sterk naar voren en is wit met paarse tekening. Het zuiltje is donkerpaars. Bloemen zijn lang houdbaar en heerlijk welriekend.



maxillaria picta

Cultuur

Deze *Brasiliorchis* is het gemakkelijkst te kweken in een ondiepe pot, dus met veel scherven en een maximaal 8 cm dikke laag potmateriaal, bestaande uit een mengsel van 3/4 varenwortel en 1/4 veenmos. Vervangende materialen zijn mogelijk, zoals mexifern of dicksonia, maar osmunda geeft de beste resultaten. In de buurt van de Cymbidiums, dus een koele en frisse, luchtige omgeving, is deze plant gemakkelijk in bloei te krijgen. In de groeitijd, van voorjaar en de gehele zomer, kan men rijkelijk gieten



Maxillaria picta

en zo nu en dan vloeibare mest geven. Hoewel men in de winter zeer weinig water geeft, moet men deze rusttijd niet stringent doorvoeren, zoals bij vele andere soorten (*Dendrobium* bv.) wel noodzakelijk is. Dit zou schade aan het wortelgestel geven. Ook verstoring van het wortelstelsel bij het verpotten is niet bevorderlijk. Voorzichtig oud materiaal verwijderen en nieuw mengsel rondom bijvoegen en alleen

dan, als de plant de pot uitgroeit. De bloei is in het voorjaar en kan heel uitbundig zijn, hoewel elke steel maar één bloem draagt. Ook voor de vensterbankweker is het een aantrekkelijke plant.

Bloeitijd

Voorjaar, februari, maart.

Wetenswaardigheden

Het geslacht omvat ruim 200 soorten, allen uit tropisch Amerika (o.a. Mexico, Brazilië, Peru, Venezuela, Colombia). Er zijn er die in gematigde warme gebieden groeien, maar ook vele soorten, die in de koele berggebieden voorkomen. Voor Maxillaria's kan men niet op één en dezelfde kweekwijze afgaan.

Bron:

Orchitheek NOV 1974 – 2022

Tekeningen: J Lodewijk