

Paphiopedilum hookerae var. hookerae (Reichb.f.) Stein

De ontdekker van deze soort was Sir Hugh Low in 1962, hij was Brits schatbewaarder van Noord-Borneo.

Paphiopedilum hookerae var. hookerae komt voor op hoogten variërend van 150-600 meter en heeft een temperatuur die in de zomer varieert van ongeveer 20-31 °C en in de winter 14-24 °C . Het is een terrestisch soort, dat wil zeggen hij groeit op de bodem in vochtige, mossige leefmilieus van het oerwoud. De ondergrond bestaat uit kalksteen en zandsteen. De oorspronkelijke vindplaatsen zijn de heuvels van West-Kalimantan, Borneo en aangrenzende Zuidwest Sarawak, Maleisië.

Paphiopedilum hookerae var. hookerae is te herkennen aan zijn meestal langwerpige bladeren met een inkeping aan het uiteinde.

Bladeren

De bovenkant van de bladeren heeft een donker en lichtgroene, ruitvormige tekening. De onderkant is grijsgroen, donker ruitvormig. Soms komen er varianten voor die veel lichter van kleur zijn aan de bovenkant.

Bloeiwijze

De bloeiwijze komt uit de onvolgroeide scheut. De bloemstengel is smal en slank en kan een hoogte van soms wel 50-65 cm bereiken. Hij is behaard, paarsbruin van kleur.

In de regel geeft *Paphiopedilum hookerae var. hookerae* één, soms twee bloemen; ook kan hij twee maal per jaar bloeien.

Hij bloeit vroeg in het voorjaar tot de zomer, heeft een redelijk lichte plaats nodig (semi-schaduw) om een goede groei en bloei te bereiken.



Paphiopedilum hookerae var. hookerae
K. Eisses

Cultuur

Men kweekt deze *Paphiopedilum* in een zo'n klein mogelijk potje. De keuze plastic of stenen pot is aan u, mijn voorkeur gaat uit naar plastic, omdat je bij het verpotten de wortels zo min mogelijk beschadigt. Zorg ook altijd voor voldoende gaten in de bodem: een goede afwatering is noodzakelijk. Die keuze voor het gebruik van een zo klein mogelijk potje is erop gericht te voorkomen dat deze *Paphiopedilum* langdurig natte grond heeft: hij houdt echt niet van natte voeten. Eenmaal per week water geven is voldoende, daarna weer op laten drogen, hierdoor bevordert u de wortelgroei.

De potgrond moet bestaan uit een doorlatend mengsel, dit in verband met de snelle doorvoer van water. Wat mij zeer goed bevalt is bark(grof-middel) met kokosbrokken(grofvezelig). Denk er wel om dat de kokosbrokken zoutvrij zijn. Ook geeft u deze *Paphiopedilum* één keer per jaar een beetje dolokal.

Paphiopedilum hookerae var. hookerae moet bemest worden. Ik geef in het voorjaar na de bloei eenmaal 30-10-10 (Peeters of Plantprod) om de groei erin te krijgen en daarna om de week 20-20-20. Let op: tussen elke mestgift schoon water om de resterende meststoffen weg te spoelen. U geeft altijd water op temperatuur, dus niet te koud, anders zullen de wortels snel weggroten.

Zorg altijd voor frisse lucht in de kweekruimte: daar houden uw *Paphiopedilums* van en u heeft minder kans op weggroten van uw planten(bacterierot)

Variëteit

Er is nog een variëteit van deze soort bekend: *P. hookerae* var. *volonteanum*. Deze soort heeft smallere en hardere bladeren. Hij bloeit in de zomer en wordt in zomer en winter gemiddeld 3-5 °C kouder gekweekt en 's winters iets droger. Als u deze soort een juiste behandeling geeft, dan zal hij voorspoedig groeien en gemakkelijk bloeien. Hij komt voor op hoogten tussen 600 en 2100 meter op de hellingen van Mt. Kanabalu, Sabah.

E.Wets

10-04-2001