

Trichocentrum luridum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Synoniem: *Oncidium luridum* Lindl.



Naam:

De plant werd voor het eerst door Lindley in 1823 beschreven. In dat jaar kwam hij voor het eerst in Europa in bloei in de kassen van mr. Griffin in South Lambeth. *O. luridum* is een van de weinige tropische orchideeën, die Linnaeus kende (onder de naam *Epidendrum guttatum*). De naam 'luridum' slaat op de kleur van de bloemen = geelbruin, die overigens zeer variabel is.

Verspreidingsgebied:

Florida via WestIndie en Mexico via Centraal-Amerika tot Columbia en Peru, Brazilië en Guyana.

Beschrijving:

Hoort tot de zgn. ezelsoren, d.w.z. *Oncidium*s zonder of met heel kleine pseudobulben. Onze plant is heel groot met een zeer leerachtig, dik vlezig, soms iets rood gespikkeld blad van 15 -17 cm lang en 2,2 -13 cm breed.

De zeer kleine pseudobulben zitten aan een kort, rizoom en zijn volkomen verborgen tussen schutbladeren.

De bloeiwijze is een rechtopstaande, soms iets verbogen,

losse tros van 30-180cm lang met een dikke, stevige, bruinrode stengel. De tros bestaat uit vrij ver uiteenstaande takken, die al dan niet meer vertakt zijn. De talrijke bloemen zijn 5-7 cm groot en zeer variabel van kleur, meestal bruingeel of roodbruin met een gele tekening. De sepalen en petalen hebben een korte klauw en de rand is sterk gegolfd. De lip is wat langer en veel breder dan de sepalen en petalen, vioolvormig tot eirond, 3-lobbig en sterk versmald aan de basis. Ook hier is de rand gegolfd. Het zuiltje is kort, met uitstaande vleugeltjes.

Cultuur

Oncidium luridum is een plant voor de gematigde kas.

Het blad geeft al aan dat de plant veel licht kan verdragen, dus ook zoveel mogelijk moet hebben, maar om hem, zoals veel gebeurt, tezamen met *O. splendidum* te kweken, is onjuist: *Oncidium splendidum* moet haast rode bladeren krijgen van de zon, terwijl *O. luridum* tegen de heetste zomerzon beschermd moet worden. Kweken dicht bij het glas in de gematigde kas geeft goede resultaten.

Het watergeven is afhankelijk van de kweekwijze; hij kan namelijk zowel op het blok als in de pot. Maar vergist u zich niet in *O. luridum*; dat leuke plantje kan na enkele jaren uitgroeien tot een grote plant (zie bovenstaande maten) en dan is uw plant niet meer in de pot te houden, bovendien heeft de plant een rizoom zodat een wat klimmende groeiwijze ontstaat: op een stuk kurkschors heeft de plant meer mogelijkheden, terwijl watergeven dan eenvoudiger wordt: in de groeitijd een keer per week dompelen, om de dag kurkschors en wortels nevelen (nieuwe, niet volgroeide bladeren hebben onder een 'vouw' met een vlies er omheen, waar makkelijk water in blijft staan met als gevolg rotting).

Als de nieuwe scheut volgroeid raakt, zal rantsoeneren van water de plant dwingen tot bloeien. De bloemtak is vaak uitzonderlijk lang, waardoor de plant in lage kassen wel eens bloeiproblemen oplevert. In de groeitijd is deze *Oncidium* dankbaar voor bladbemesting, wekelijks op halve sterkte (1/2 gram per liter water).

Oncidium luridum is een echte kasplant, die vanwege licht en luchtvochtigheid in de kamer teveel moeilijkheden zal opleveren. Omdat deze groep hardbladige *Oncidium*s (o.a. *O. microchilum*, *O. cavendishianum*) specifieke eisen stelt, is het aanbevelingswaardig een aantal planten samen in een groep te kweken.

Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek

Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Kl.

december 1978