

Aspasia variegata Ldl



Vindplaats;

Het noorden van Brazilië, Venezuela, het eiland Trinidad en de drie Guyana's, dus ook Suriname.

Omschrijving:

Pseudobulben nogal plat, smal toelopend, lichtgroen en voor een deel omgeven door de onderste bladscheden.

Op de bulben meestal 2 bladeren van ca. 15 cm lang.

De wortel stok loopt bij gezonde planten naar alle zijden uit doordat die zich splitst.

Een vrij korte bloeistengel ontspruit uit de grootste bladschede aan de

voet van de bulb, vaak in de winter pas of in het voorjaar.

Er komen hoogstens 4, zelden 5 bloemen aan van ca 4 cm doorsnee, die lang goed blijven op de plant. De licht welriekende bloemen hebben lichtgroene petalen/sepalen waarop bruine, soms paarsbruine dwarsstrepen en stippen; vooral naar de basis. De lip is voornamelijk wit met paarse spikkels.



Cultuur:

Zowel de kweek in een stenen pot als op een varenblokje geeft goede resultaten.

Het is een gemakkelijke plant, die zich vrij snel tot een bossig exemplaar kan ontwikkelen.

Bij potcultuur gebruikt men een mengsel van $\frac{3}{4}$ varenwortel (of dennenschors) en $\frac{1}{4}$ veenmos.

Het klimaat waarin deze plant zich het beste zal thuis voelen is gematigd warm tot gematigd.

In de halfschaduw (50%) zal hij het goed doen.

Een uitgesproken rusttijd hoeft niet te worden aangehouden, hoewel men wél buiten de groeitijd - tijdens, en enkele weken na de bloei - het gieten sterk moet beperken. Het enkele weken rust gunnen, nadat de bloei is afgelopen is een belangrijke regel bij het kweken van orchideeën. Bij vele soorten is het een vereiste om de plant zich in die periode te kunnen laten voorbereiden op het vormen van de nieuwe loten voor het volgende jaar.

Het kweken van deze Aspasia en ook de nauw verwante soort Aspasia lunata, die iets grotere bloemen heeft, moet op de vensterbank of in de serre met de nodige zorg tot de mogelijkheden behoren.

mei 1975