

Brassavola martiana Ldl.



Vindplaats:

Vooral in het noorden van Brazilië en de Guyana's dus ook in Suriname.

Omschrijving:

Op een sterkvertakte wortelstok groeien de dunne, door een vliezige schede omgeven bladstengels (geen pseudobulben) telkens met 1 blad. Het blad is 20 tot 30 cm lang, gebogen en cilindrisch in doorsnee. Over de gehele lengte van het blad is een groef. Aan de basis hiervan ontspruit 's zomers de bloemstengel, die 1 tot 5 bloemen kan dragen. Deze hebben een doorsnee

van ca 8 cm en zijn vooral 's avonds vanaf de schemering welriekend. In de natuur worden bij het vallen van de avond bepaalde pijlstaartvlinders door de geur en de witte gefranjerde lip aangetrokken.

De petalen en sepalen zijn lichtgroen van kleur en in de keel van de lip bevindt zich een geel groene vlek. De bloemen blijven ongeveer een maand goed aan de plant.

Cultuur:

Een plant voor een warmgematigde-tot warme omgeving.

Al naar gelang men het zelf prefereert kan deze Brassavola op een varenblokje van Mexifern of in een houten kratje gekweekt worden. In het laatste geval is de doorlatendheid van het mengsel van groot belang; bijv. zal osmunda of dennen-schors met weinig veenmos goed voldoen.

Dit soort planten kunnen zeer veel licht verdragen en moeten, om te kunnen bloeien, in de zomer alleen tegen de felste middagzon geschermd worden.

Gedurende het groeiseizoen, van maart-september is regelmatig gieten en de eventuele mestgift de normale gang van zaken. Wel geldt hier weer dat een plant moet opdrogen alvorens weer gegoten mag worden. Zodra de bladeren hun lengte bereikt hebben beperkt men het gieten iets zodat de bloeivorming tot stand kan komen in de nazomer.

In de herfst en de winter verlangen deze planten

veel minder gietwater en zeker geen mest totdat de jonge spruiten in het voorjaar verschijnen. Op een plaats waar te veel schaduw is kan men over het algemeen van Brassavola's geen bloei verwachten.

Als men de omstandigheden gunstig kan maken is deze soort, samen met de *B.perrinii* en de *B. cucullata* ook zeker geschikt voor het kweken in de huiskamer of serre.

mei 1976

