

## Cattleya lobata Lindl.

### Synoniem

*Laelia grandis* var. *purpurea* Rchb.f.  
*Lealia boothiana* Rchb.f.  
*Bletia lobata* Rchb.f.  
*Bletia boothiana* Rchb.f.  
*Laelia rivieri* Carrière  
*Lealia lobata* Veitch



### Vindplaats

Brazilië, in de staten Rio de Janeiro en Sao Paulo. Deze *Laelia* wordt, in tegenstelling tot de meeste van zijn soortgenoten uit deze sectie, doorgaans lithofytisch gevonden tot op 500 meter hoogte boven de zeespiegel.

### Beschrijving

Deze soort heeft een langgerekt rhizoom en de pseudobulben staan op dit rhizoom als op 'steeltjes', d.w.z. de basis van de bulben is vrij lang en smal om na 1 à 2 cm dikker te worden; ze zijn in de breedte samengedrukt, hebben een lengte van 8 tot 20 cm; op de top van de bulbe staat één enkel stug blad met een lengte van 20 à 25 cm en een breedte van 5 tot 6 cm; over de lengte van het blad loopt een diepliggende nerf.

De bloemstengel groeit recht omhoog en kan een lengte bereiken van 50 cm, maar blijft meestal korter, deze bloemstengel ontspringt vanuit een spatha van 8 - 10 cm lengte. De bloemsteeltjes aan de top van de bloeiwijze zijn kort en stevig en bereiken een lengte van 4 - 16 cm, dit is inclusief het vruchtbeginsel.

De bloemen van deze beschermde(!) *Laelia* kunnen heerlijk geuren, ze hebben een diameter van 15 - 17 cm. De top van de stempelzuil draagt 8 polliniën onder het helmkapje, dit aantal is het belangrijkste onderscheid ten opzicht van de *Cattleya*'s, deze hebben er vier.

### Cultuur

Het beste is om voor deze soort en verwante soorten uit de sectie *Cattleyoides* dezelfde culturomstandigheden aan te houden als voor de *Cattleya*'s gebruikelijk is, d.w.z. ze verlangen een goed doorlatend en luchtig oppotmedium, dat in goede conditie gehouden moet worden; zodra dit gaat verzuren en te lang vocht gaat vasthouden, moet het beslist in het eerstkomende voorjaar ververst worden. Het is verstandig om een niet te grote pot te nemen met voldoende ruimte voor de eerstkomende twee jaar, vooral de lithofytisch groeiende *Laelia*'s houden niet van een verzuurd oppotmedium. Ikzelf gebruik het liefste pure harde osmunda voor deze soorten en dit bevat het beste.

Deze *Laelia* moet gematigd gekweekt worden met véél licht en veel frisse lucht; in ons klimaat moeten we ze vanaf het voorjaar (april) tot en met de hoogzomer licht schermen (25%), in augustus moeten we het scherm materiaal wegnemen, maar denk aan de gewenningsperiode! Voor de rest van het jaar verlangen ze veel zon.

De temperatuurverschillen tussen dag en nacht moeten vrij groot zijn. De temperatuur gedurende de winternachten mag niet dalen onder de 11 à 12°C. Wanneer de temperatuur lager wordt, moet de potkluit beslist droog zijn en voor een zeer korte periode kan dit voor deze soort echt geen kwaad.

### Bloeitijd

De bloeitijd valt in de hoogzomer.

### Bron:

Orchiteek N.O.V.  
Bijlage van Orchideeën april 1986  
Tekst: L.J.M. Janssen

Foto: J.J. Janssen